



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Tel. (14) 3405 2100 - Fax. (14) 3452 1916 - E-mail: vendas@jacto.com.br

[www.jacto.com.br](http://www.jacto.com.br)

 **PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NÃO JOGUE EM VIAS PÚBLICAS.**



Imagens meramente ilustrativas, podendo conter opcionais e versões diferenciadas. Consulte as configurações disponíveis com o seu revendedor. Este folheto não supre a necessidade da leitura obrigatória do Manual de Instruções que acompanha o produto. A Máquinas Agrícolas Jacto S.A. pode, a qualquer momento, alterar as configurações, versões e modelos oferecidos neste impresso. 02/2019



**LINHA BC**





LINHA PECUÁRIA

MAIS TECNOLOGIA E PRODUTIVIDADE

**PARA A SUA PASTAGEM**



CONDOR BC 610 PEC



CORAL PEC BC





## CONDOR BC 610 PEC

### FAIXA DE APLICAÇÃO.

Faixa de aplicação de 10 metros, com barras físicas de 2,2 metros, que acompanha a largura do trator evitando choque com os obstáculos das pastagens.

### TANQUE DE 600 LITROS.

Em polietileno de alta resistência. Acabamento polido das superfícies interna e externa para facilitar a limpeza. Resiste aos impactos e corrosões. Tampa com rosca e trava. Com tecnologia 100% Jacto, o Condor BC 610 PEC especialmente desenvolvido para o agricultor que busca maior produção diária.





## CORAL PEC BC

### FAIXA DE APLICAÇÃO.

Faixa de aplicação de 10 metros, com barras físicas de 2,2 metros, que acompanha a largura do trator evitando choque com os obstáculos das pastagens.

### EIXO TANDEN.

O pulverizador Coral BC está disponível com eixo Tandem, cujo eixo compensa as irregularidades do terreno tornando a operação mais estável.



### TANQUE DE 2000 LITROS.

Em polietileno de alta resistência. Acabamento polido das superfícies interna e externa para facilitar a limpeza. Resiste aos impactos e corrosões. Tampa com rosca e trava.





COMPONENTES. LINHA BC.

#### TANQUE



Com capacidade para 600 litros e fabricado em polietileno, o tanque de água limpa está incorporado ao tanque principal. Permite a tríplice lavagem das embalagens de defensivos agrícolas deixando-os prontos para o descarte. Maior proteção ao meio ambiente.

#### TANQUE CORAL



Com capacidade para 2000 litros e fabricado em polietileno, o tanque de água limpa está incorporado ao tanque principal. Permite a tríplice lavagem das embalagens de defensivos agrícolas deixando-os prontos para o descarte. Maior proteção ao meio ambiente.

#### LAVADOR DE EMBALAGENS



Lava os frascos com calda sob pressão. Incorpora os resíduos de defensivos à calda do tanque.

#### ENROLADOR DE MANGUEIRAS



Possuem 2 lanças acopladas ao equipamento, facilitando a utilização em aplicações localizadas.

#### FILTRO



Com fecho rápido para facilitar a limpeza. Sistema de filtragem através de telas de aço inox.

#### TANQUE DA ÁGUA LIMPA



O tanque de água limpa com capacidade de 12 litros oferece mais conforto e proteção ao operador.



# LINHA BC



BC 610




## PULVERIZAÇÃO

<b>BARRAS</b>	
Comprimento.....	2,2 m
Faixa de aplicação.....	10 m
Altura de trabalho.....	1,20 a 2,60 m
Acionamento.....	Manual

<b>RESERVATÓRIO PRINCIPAL</b>	
Capacidade.....	600 Litros

<b>BOMBA DE PULVERIZAÇÃO</b>	
Modelo.....	JP 402
Vazão máxima.....	40 L/min
Pressão máxima de trabalho.....	300 psi



## DIMENSÕES / PESO

<b>PESO</b>	
Máquina vazia.....	200 kg

<b>DIMENSÕES</b>	
Comprimento.....	1,45 m
Largura máxima.....	1,45 m
Altura.....	2,40 m



CORAL PEC BC




## PULVERIZAÇÃO

<b>BARRAS</b>	
Comprimento.....	2,2 m
Faixa de aplicação.....	10 m
Altura de trabalho.....	0,90 a 2,23 m
Acionamento.....	Manual

<b>RESERVATÓRIO PRINCIPAL</b>	
Capacidade.....	2000 Litros

<b>BOMBA DE PULVERIZAÇÃO</b>	
Modelo.....	JP 75
Vazão máxima.....	75 L/min
Pressão máxima de trabalho.....	300 psi



## DIMENSÕES / PESO

<b>PESO</b>	
Máquina vazia.....	800 kg

<b>DIMENSÕES</b>	
Comprimento.....	4,50m
Largura máxima.....	2,20 m
Altura.....	2,60 m